

Domingo 22 de Marzo del 2009

Por: M.V.Z. Miguel Dávila Dávila

## LA COLUMNA DEL PERRO

### PUS EN LA MATRIZ (PIOMETRA)

Este padecimiento se presenta comúnmente en perras que tienen más de 6 años de vida y que por lo general han presentado irregularidades en su ciclo estral, que tuvieron algún parto distócico (problemático), hembras que tuvieron un aborto y quedaron sucias o en hembras que se les aplicaron un anticonceptivo de manera preventiva (para que no presentaran celo), o anticonceptivos para después de la cruce no deseada.

Existen dos tipos de piometra.

Piometra abierta.- Cuya descarga purulenta se ve salir a través de la vulva, esta piometra es la menos común.

Piometra cerrada.- Ésta es con mucho la más común y al no existir descarga hacia el exterior es la más peligrosa pues el contenido se almacena en el interior y no se observa a simple vista.

### SÍNTOMAS

Se desarrollan con frecuencia inmediatamente después de la época de celo, dicho celo casi siempre como dijimos es irregular, aun cuando se puede presentar en cualquier momento.

Cualesquier cambio normal en el comportamiento, así como una descarga sanguinolenta que se presente por más de un mes, o el aumento de volumen del abdomen, son señales suficientes para acudir con su perra a consulta con el veterinario.

### TRATAMIENTO

El único tratamiento satisfactorio creo yo es la operación de ovario-histerectomía completa (se retira los dos ovarios y toda la matriz) y cuanto antes se haga mejor.

La ovario-histerectomía completa en caso de piometra hecha antes del síndrome tóxico (septicemia), tiene éxito en arriba del 90 por ciento de los casos.

Cuando la hembra está intoxicada, tiene septicemia (infección generalizada), y vomita, el éxito es menor al 50 por ciento.

## PREVENCIÓN

Si la perra está esterilizada o se va a esterilizar recomiendo que se insista en que se practique una ovario-histerectomía completa.

Muchos dueños de perras quieren que ésta al menos tenga una camada. Yo en lo personal pienso que esto no hace la diferencia para practicar o no la ovario-histerectomía.

Insisto en que ésta debe de ser practicada rutinariamente como máximo a los seis meses de edad de manera preventiva.

Y ahora para terminar una gota de filosofía.

Una retirada a tiempo es una victoria.

miguel\_daviladavila@hotmail.com

## ADÓPTANOS



### “Tina y pecas”

Tinas y Pecas – Somos hermanitos tenemos un mes y medio de edad, fuimos abandonados en la calle y pasamos hambre y sed.

Tuvimos frio en la noche y calor en el dia.

Andamos buscando un hogar, donde nos quieran y nos cuiden.

Adóptanos!!!!.

Anímate no lo pienses más, adopta un amigo leal e incondicional sin costo alguno, solo envíanos un correo a: [miguel\\_daviladavila@hotmail.com](mailto:miguel_daviladavila@hotmail.com), o comunícate al 871-1201787. El correo y teléfono anterior es para personas interesadas en adoptar una mascota, no contamos con instalaciones físicas para dar albergue a animalitos (no hay refugio). Esteriliza a tu mascota, no olvides llevar al día el esquema de vacunación de tu mascota. Identifícala con una placa que contenga información básica en caso de extravío, no permitas que se convierta en una estadística más de muerte en la calle. Si por alguna razón tienes una mascota no deseada no la abandones en la calle, no la condenes a muerte si ésta no logra encontrar un lugar seguro donde no la agredan, donde pueda protegerse del frío, y donde pueda encontrar agua y alimento. Demos el ejemplo a nuestros hijos, tomemos decisiones responsables.